

Ghid de analiză foliară

Previzualizare — extras din documentul integral

v1.0 · 09 august 2026

Conform standardelor interne SSOT · EDTA Plant

CLIENT / BENEFICIAR

Gutui

Cydonia oblonga · Pomicole

DETALII ANALIZĂ

Data generării

09 august 2026

Versiune document

v1.0

DESPRE ACEST RAPORT

Raportul prezintă interpretarea completă a analizei de țesut vegetal: statusul fiecărui element nutritiv față de intervalele optime validate pentru cultură și fenofază, dezechilibrele ionice și antagonismele identificate, recomandările de corecție în substanță activă și programul de produse agrochimice ROfert calculat individual pe gradul de deficit al acestei analize.

CONSULTANȚĂ

0729 857 947

SUPPORT TEHNIC

0723 595 983

EMAIL · WEB

office@edtaplant.ro · edtaplant.ro

STRUCTURA RAPORTULUI

Raportul este structurat în secțiuni tematice: prezentare metodologică, valori brute ale analizei, interpretarea elementelor nutritive, dezechilibre ionice, prioritizare intervenții, recomandări de corecție și program de produse. Fiecare secțiune poate fi accesată direct prin bookmark—urile PDF.

1. Prezentare generală	...	4. Fenofaze de referință (scala BBCH)	...
2. Valori orientative (interval optim general)	...	5. Surse	...
3. Simptome de carență și impact asupra producției	...		

CUM SE INTERPRETEAZĂ RAPORTUL

● Statusul elementelor

Fiecare element nutritiv este evaluat față de intervalele optime validate pentru cultură și fenofază: NORMAL, DEFICIT UȘOR/MODERAT/MAJOR/CRITIC sau EXCES.

① Dezechilibre ionice

Rapoartele ionice (K/Mg, Ca/Mg etc.) pot indica antagonisme chiar dacă valorile absolute sunt normale. Se calculează automat pe standardele SSOT.

▲ Recomandări de corecție

Dozele sunt exprimate în substanță activă (sec. 6) și în produse comerciale ROfert (sec. 7), calculate individual pe gradul de deficit al acestei analize.

○ Verificare autenticitate

Codul QR de pe copertă validează documentul pe platforma edtaplant.ro. Documentul are versiune și cod unic auditable pentru orice control extern.

LEGENDĂ STATUSURI

- Normal — valori în intervalul optim
- ① Deficit ușor / moderat — corecție recomandată
- ▲ Deficit major / critic — intervenție urgentă
- ▲ Exces — suspendare aport

Cuprinsul reflectă documentul integral. Această previzualizare conține doar un extras.

Prezentare generală

Denumire științifică	Cydonia oblonga
Grup	Pomicole
Organ analizat	frunze mijlocii complet formate (lăstar anual)
Perioada de recoltare	vara (iulie – august), frunze de pe mijlocul lăstarului anual

Analiza foliară la Gutui (Cydonia oblonga) evaluează starea reală de nutriție a plantei prin prelevarea din frunze mijlocii complet formate (lăstar anual). Recoltarea se face vara (iulie – august), frunze de pe mijlocul lăstarului anual. Valorile orientative de mai jos reprezintă intervalul optim general la maturitate vegetativă mijlocie. Tabelul complet pe toate fenofazele (scala BBCH), pragurile exacte și metodologia de laborator sunt disponibile în secțiunea pentru clienți.



Accesul complet la acest document este disponibil doar în varianta integrală.

Acesta reprezintă un material tehnic profesional elaborat de echipa EDTA Plant și conține informații complete privind metodologia, interpretarea rezultatelor, recomandările tehnice și valorile de referință.

Versiunea completă poate fi achiziționată online, direct de pe edtaplant.ro — acces instantaneu după confirmarea plății.

Consultanță · Nutriția plantelor 0729 857 947 · Suport tehnic 0723 595 983 · edtaplant.ro/contact